

Theaterzaal

Toneelmaten

Openingsbreedte vaste opening 10.50 m
 Manteaux 8.00 > 13.00 m
 Openingshoogte 6.47 m

Koperen Kees > voorrand 2.10 m
 Koperen Kees > achter 9.35 netto speelplan

Zijtoneel links 6.50 x 19.00 m
 Zijtoneel rechts 5.00 x 8.5 m

Hoogte kap 9.60 m
 Hoogte trekken 9.30 m

Onderkant zijbruggen 6.67 m
 Onderkant friezen 6.40 m
 Bovenkant friezen 9.00 m

Trekkenwand

Handtrekken geen
 Elektrische trekken 20 stuks
 19x 250kg
 1x 300kg (prosceniumtrek)
Zie trekkenlijst voor meer info

Doeken

Voordoek Ja, handmatig links/rechts bewegend
 Friezen 5x vast
 1x los
 5 plannen op rails
 Horizontoek Ja, doorzicht. Horizonbatterij er achter
 Andere doeken Achterfond
 Gaasdoek

Overig

Orkestbak nee
 Lift nee
 Balletvloer ja
 Intercom 6x Clearcom bedraad
 2x GreenGo draadloos

Omroepinstallatie ja

Bijzonderheden Friezen aan vaste buizen
 Poten op rails
 Horizonbatterij achter horizontoek (doorzicht)

Theaterzaal

Geluid

Geluidsplaatsen	regieput midden in de zaal voor balkon regiecabine, niveau balkon	
Mengtafels	Soundcraft GB4-32 + H108 multi	
PA	Indien beschikbaar, standaard in Beurszaal Allen & Heath QU16 + AR1608 stageblok	
	2x Meyer Sound UPA 2P 2x Meyer Sound UPA 1P/2P 2x Meyer Sound M2D sub 5x Meyer Sound UPA 1P/2P 4x KEF CI 160q	links / rechts cluster links / rechts balkon / zijbalkons frontfill
Processing	Meyer Sound Galileo Galaxy 816	
Monitoring	4x APG DS12s 12" 2x APG DS15s 15"	
Microfonie	1x AKG D112 4x Audix F90 clip-on condensator 3x Shure SM57 4x Shure SM58 3x Shure Beta58 2x Sennheiser E606 4x Sennheiser K6 ME64 1x Sennheiser BF 531 II 3x Sennheiser BF 515 3x Sennheiser BF 521 6x Behringer B5 6x Diverse di's 1x Neumann KMS 105 1x Neumann KM184 stereo pair 1x Catchbox 3x JTS UF-20 dubbele zender/ontvanger set (6 kantjes) 6x headset 4x handheld 2x Crown PCC 160 grensvlakmicrofoon 1x DPA 4099 3x MXL 2006 grootmembraam Diverse maten statieven, groot, klein en tafelmodel Diverse andere microfoons op aanvraag	
Randapparatuur	Lexicon LXP-15II Symmetrix 425 Behringer Multicom Pro XL SPL DynaMaxx	multi fx 2 voudige gate/comp 4 voudige gate/comp 2 voudig comp/gate
Bijzonderheden	Acoustic Control System (ACS) aanwezig ALP Lift hoogwerker	

Theaterzaal

Licht

Regieplaatsen	regieput midden in de zaal voor het balkon regiecabine, niveau balkon	
Lichttafels	MA Lighting GrandMA3 Light Avolites Quartz Compulite Micron 4D	
DMX voorziening	2x DMX (1x huis, 1x gast)	
Prikkpunten DMX	Regiecabine, niveau balkon Regieput midden in de zaal Zijtoneel links	
Krachtstroom links	1x CEE 3P 125A 1x CEE 3P 63A 1x CEE 3p 16A	
Krachtstroom rechts	1x CEE 3P 125A 1x CEE 3P 63A	
Krachtstroom diversen	1x125A naar 63A en 32A 1x125A naar 32A en 6x Shuko 16A paddestoel 1x 20 meter 32A kabel 1x 32A naar 6x 16A slof	
Vloerdimmers	12x 2,5kW	achterop
	4x 5kW	achterop
Dimmers zwerfrack	24x 2,0kW	
Armatuuren vast		
Volgspot	1x 1200w HMI	Selecon
Zaalbrug	12x 2kW profiel 4x 1200W profiel	ADB DS 204 (16-36) RVE Serenity (15-40)
Zaalbrug links/rechts	6x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Manteaux	2x 1200W PC 4x 1200W profiel	Robert Juliat 310 HPC RVE Serenity (15-40)
Portaal	8x 2,5kW PC 6x 1200W profiel	Robert Juliat 329 HM RVE Serenity (15-40)
Zijbruggen	4x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Doekwarmer	2x 1000w fresnel	RVE fresnel
Horizon	6x 4 voudige horizonbak	Iris 4 (4x 1250w)
Armatuuren los		
Intelligent licht	8x RGBW LED Wash 18x RGBWAUV LED PAR 2x Hazer 2x DMX Fan 6x Wallwash 8x Sunstrip	Martin Rush MH6 CLF Hercules ADJ Entourage ADJ Entour Cyclone CLF LEDwash XL Showtec Active Sunstrip
Conventioneel licht	4x 1200W profiel 12x PAR64 4x PAR64 sixbar 6x 1kW PC 8x 2,5kW fresnel 4x 1kW	RVE Serenity (15-40) GE CP62 MFL GE CP62 MFL Robert Juliat 310 HPC ADB THH 1001 JHC Robert Juliat 329 HF assymmetrische horizonbak

Theaterzaal

Video

Projector
Projectiescherm
Aansluitingen

Panasonic PT-EZ770 6500 ansilumen WUXGA
Projecta Fastfold 5m breed
HDMI en VGA op zijtoneel links
Audio via XLR uit projector op zijtoneel rechts

Netwerklijnen voor audiovisueel gebruik

Regieput > zijtoneel links
Regieput > zijtoneel rechts
Regiecabine > zijtoneel links

3x CAT6A SFTP Ethercon
3x CAT6A SFTP Ethercon
1x CAT6A SFTP

Netwerklijnen voor overig gebruik (vanaf patch zijtoneel links)

- Zijtoneel rechts
- Artiestenfoyer
- Narrowcasting foyer
- Beurszaal
- Regiecabine
- Dansstudio
- Kelder
- Gang kleedkamers 1-5
- Kleedkamer 5
- Kleedkamer 7 kelder
- Kleedkamer 8 kelder

Overig

5 Kleedkamers gelijkvloers en 2 grote in de kelder
10x lessenaar
± 80x stoelen zonder leuning
20x praktikabels met schaarpoten 40, 60 of 80cm instelbaar
6x praktikabels op 20cm poten
Vleugel
Piano

Laden / lossen

Ingang laad- en losterrein tegenover Koningin Julianastraat 25
Ons loading dock biedt plaats aan twee vrachtwagens

Huishoudelijke mededelingen

- Roken in Theater 't Voorhuys is niet toegestaan.
- De technische dienst doet zijn best om een zo'n veilig mogelijke werksituatie te creëren. Wanneer er bij of door het bezoekende gezelschap gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld door het niet naleven van de ARBO voorschriften) kan er door Theater 't Voorhuys besloten worden het werk stil te leggen.
- Deze informatie is met grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te ontleen. Indien gegevens van groot belang zijn voor uw voorstelling is het aan te raden deze in het werk te controleren. Typfouten en wijzigingen voorbehouden.

Graag ontvangen we uw informatie (technische lijst & trekkenlijst) vroegtijdig, zodat we mogelijk al voorafgaand aan de voorstellingsdag kunnen gaan voorbereiden. Dit maakt de gezamenlijke opbouw nog plezieriger.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de technische dienst te bereiken via mailadres techniek@theater-voorhuys.nl of via telefoonnummer 0527-760627 (Gjalt Annema) of 0527-760635 (Olivier Eijpe)