

Toneelmaten

Openingsbreedte	vaste opening 10.50 m
Manteaux	8.00 > 13.00 m
Openingshoogte	6.47 m

Koperen Kees > voorrand	2.10 m
Koperen Kees > achter	9.35 netto speelplan

Zijtoneel links	6.50 x 19.00 m
Zijtoneel rechts	5.00 x 8.5 m

Hoogte kap	9.60 m
Hoogte trekken	9.30 m

Onderkant zijbruggen	6.67 m
Onderkant friezen	6.40 m
Bovenkant friezen	9.00 m

Trekkenwand

Handtrekken	geen
Elektrische trekken	20 stuks 19x 250kg 1x 300kg (prosceniumtrek) <i>Zie trekkenlijst voor meer info</i>

Doeken

Voordoek	Ja, handmatig links/rechts bewegend
Friezen	5x vast 2x los
Poten	5 plannen op rails
Horizondoek	Ja, doorzicht. Horizonbatterij er achter
Andere doeken	Achterfond Gaasdoek

Overig

Orkestbak	nee
Lift	nee
Balletvloer	ja
Intercom	6x Clearcom bedraad 2x GreenGo draadloos
Omroepinstallatie	ja
Bijzonderheden	Friezen aan vaste buizen Poten op rails Horizonbatterij achter horizondoek (doorzicht)

Geluid

Geluidsplaatsen	regieput midden in de zaal voor balkon regiecabine, niveau balkon	
Mengtafels	Allen & Heath SQ6	+ GX4816
	Allen & Heath QU16	+ AR1608
	Soundcraft GB4-32	+ Harting 108 stagehaspel
PA	2x Meyer Sound UPA 2P 2x Meyer Sound UPA 1P/2P 2x Meyer Sound M2D sub 5x Meyer Sound UPA 1P/2P 4x KEF CI 160q	links / rechts cluster links / rechts balkon / zijbalkons frontfill
Processing	Meyer Sound Galileo Galaxy 816	
Monitoring	4x APG DS12s 12" 2x APG DS15s 15"	
Microfonie	1x AKG D112 4x Audix F90 clip-on condensator 3x Shure SM57 4x Shure SM58 3x Shure Beta58 2x Sennheiser E606 4x Sennheiser K6 ME64 1x Sennheiser BF 531 II 3x Sennheiser BF 515 3x Sennheiser BF 521 6x Behringer B5 6x Diverse di's 1x Neumann KMS 105 1x Neumann KM184 stereo pair 1x Catchbox 3x JTS UF-20 dubbele zender/ontvanger set (6 kantjes) 6x headset 4x handheld 2x Crown PCC 160 grensvlakmicrofoon 1x DPA 4099 3x MXL 2006 grootmembraam Diverse maten statieven, groot, klein en tafelmodel Diverse andere microfoons op aanvraag	
Randapparatuur	Lexicon LXP-15II Symmetrix 425 Behringer Multicom Pro XL SPL DynaMaxx	multi fx 2 voudige gate/comp 4 voudige gate/comp 2 voudig comp/gate
Bijzonderheden	Acoustic Control System (ACS) aanwezig ALP Lift hoogwerker	

Technische Lijst - Theaterzaal

Licht

Regieplaatsen	regieput midden in de zaal voor het balkon regiecabine, niveau balkon	
Lichttafels	MA Lighting GrandMA3 Light Avolites Quartz Compulite Micron 4D	
DMX voorziening	2x DMX (1x huis, 1x gast)	
Prikkpunten DMX	Regiecabine, niveau balkon Regieput midden in de zaal Zijtoneel links	
Krachtstroom zijtoneel links	1x CEE 3P 125A 1x CEE 3P 63A 1x CEE 3P 16A	
Krachtstroom zijtoneel rechts	1x CEE 3P 125A 1x CEE 3P 63A	
Krachtstroom diversen	1x125A naar 63A en 32A 1x125A naar 32A en 6x Shuko 16A paddestoel 1x 20 meter 32A kabel 1x 32A naar 6x 16A slof	
Vloerdimmers	12x 2,5kW	achterop
	4x 5kW	achterop
Dimmers zwerfrack	24x 2,0kW	zijtoneel links
Armatuuren vast		
Volgspot	1x 1200w HMI	Selecon
Zaalbrug	12x 2kW profiel	ADB DS 204 (16-36)
	4x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Zaalbrug links/rechts	6x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Manteaux	2x 1200W PC	Robert Juliat 310 HPC
	4x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Portaal	8x 2,5kW PC	Robert Juliat 329 HM
	6x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Zijbruggen	4x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Doekwarmer	2x 1000w fresnel	RVE fresnel
Horizon	6x 4 voudige horizonbak	Iris 4 (4x 1250w)
Armatuuren los		
Intelligent licht	8x RGBW LED Wash	Martin Rush MH6
	18x RGBWAUV LED PAR	CLF Hercules
	2x Hazer	ADJ Entourage
	2x DMX Fan	ADJ Entour Cyclone
	6x RGBW Wallwash	CLF LEDwash XL
	8x Sunstrip	Showtec Active Sunstrip
	4x Spot/Profielspot	ADJ Focus Profile
Conventioneel licht	4x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
	12x PAR64	GE CP62 MFL
	4x PAR64 sixbar	GE CP62 MFL
	6x 1kW PC	Robert Juliat 310 HPC
	8x 2,5kW fresnel	ADB THH 1001 JHC
	4x 1kW	Robert Juliat 329 HF assymmetrische horizonbak

Video

Projector
Projectiescherm
Aansluitingen

Panasonic PT-EZ770 6500 ansilumen WUXGA
Projecta Fastfold 5x3m 16:9
HDMI en VGA op zijtoneel links

Netwerklijnen voor audiovisueel gebruik

Regieput > zijtoneel links
Regieput > zijtoneel rechts
Regiecabine > zijtoneel links

3x CAT6A SFTP Ethercon
3x CAT6A SFTP Ethercon
1x CAT6A SFTP Ethercon

Overig

5 Kleedkamers gelijkvloers en 2 grote in de kelder

10x lessenaar

± 80x stoelen zonder leuning

20x podiumdeel Prolyte Stagedex Proline 2x1m met poten op de volgende maten:

- 20cm
- 40cm
- 40cm wielen
- 60cm
- 80cm

Vleugel

Piano

Laden / lossen

Ingang laad- en osterrein tegenover Koningin Julianastraat 25.

Ons loading dock biedt plaats aan twee vrachtwagens.

Huishoudelijke mededelingen

- De technische dienst doet zijn best om een zo'n veilig mogelijke werksituatie te creëren. Wanneer er bij of door het bezoekende gezelschap gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld door het niet naleven van de ARBO voorschriften) kan er door Theater 't Voorhuys besloten worden het werk stil te leggen.
- Deze informatie is met grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te ontnemen. Indien gegevens van groot belang zijn voor uw voorstelling is het aan te raden deze in het werk te controleren. Typfouten en wijzigingen voorbehouden.

Graag ontvangen we uw informatie (technische lijst & trekkenlijst) vroegtijdig, zodat we mogelijk al voorafgaand aan de voorstellingsdag kunnen gaan voorbereiden. Dit maakt de gezamenlijke opbouw nog plezieriger.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de technische dienst te bereiken via mailadres

techniek@theater-voorhuys.nl of via telefoonnummer 0527-760627 (Gjalt Annema) of 0527-760628 (Olivier Eijpe)