

Technische Lijst - Theaterzaal

Toneelmaten

Openingsbreedte	vaste opening 10.50 m
Manteaux	8.00 > 13.00 m
Openingshoogte	6.47 m

Koperen Kees > voorrand	2.10 m
Koperen Kees > achter	9.35 netto speelplan

Zijtoneel links	6.50 x 19.00 m
Zijtoneel rechts	5.00 x 8.5 m

Hoogte kap	9.60 m
Hoogte trekken	9.30 m

Onderkant zijbruggen	6.67 m
Onderkant friezen	6.40 m
Bovenkant friezen	9.00 m

Trekkenwand

Handtrekken	geen
Elektrische trekken	20 stuks 19x 250kg 1x 300kg (prosceniumtrek) <i>Zie trekkenlijst voor meer info</i>

Doeken

Voordoek	Ja, handmatig bediend links/rechts bewegend
Friezen	5x vast 2x los
Poten	5 plannen op rails
Horizontdoek	Ja, PVC doorzicht
Andere doeken	Achterfond Gaasdoek

Overig

Orkestbak	nee
Lift	nee
Balletvloer	ja
Intercom	4x GreenGo bedraad 4x GreenGo draadloos

Omroepinstallatie	ja
-------------------	----

Bijzonderheden	Friezen vast (zie kaplijst) Poten op rails (zie kaplijst) Horizonbatterij achter horizontdoek (doorzicht)
----------------	--

Frequenties in gebruik door Theater 't Voorhuys

Slechthorendenvoorziening	518.750 MHz
Draadloze microfoons	530.000 – 605.000 MHz 606.200 – 693.800 MHz
Communicatie	446.000 – 446.200 MHz 1880 – 1900 MHz

Technische Lijst - Theaterzaal

Geluid

Geluidsplaatsen	regieput midden in de zaal vóór balkon regiecabine, niveau balkon	
Mengtafels	Allen & Heath SQ6 Allen & Heath QU16 Soundcraft GB4-32	+ GX4816 blok + AR1608 blok + Harting 108 stagehaspel
PA	2x Meyer Sound UPA 2P 2x Meyer Sound UPA 1P/2P 2x Meyer Sound M2D sub 5x Meyer Sound UPA 1P/2P 4x KEF CI 160q	links / rechts cluster links / rechts balkon / zijbalkons frontfill
Processing	Meyer Sound Galileo Galaxy 816	
Monitoring	4x APG DS12s 12" 2x APG DS15s 15"	
Microfonie	1x AKG D112 4x Audix F90 clip-on condensator 3x Shure SM57 4x Shure SM58 3x Shure Beta58 2x Sennheiser E606 4x Sennheiser K6 ME64 1x Sennheiser BF 531 II 3x Sennheiser BF 515 3x Sennheiser BF 521 6x Behringer B5 6x Diverse di's 1x Neumann KMS 105 1x Neumann KM184 stereo pair 1x Catchbox 1x achtvoudige Sennheiser EW-DX set met daarin: 6x Handheld 935/965 6x Headset HSP4 2x Crown PCC 160 grensvlakmicrofoon 1x DPA 4099 met viool en universeelklem 3x MXL 2006 grootmembraam Diverse maten statieven, groot, klein en tafelmodel Diverse andere microfoons op aanvraag	
Randapparatuur	Lexicon LXP-15II Symmetrix 425 Behringer Multicom Pro XL SPL DynaMaxx	multi fx 2 voudige gate/comp 4 voudige gate/comp 2 voudig comp/gate
Bijzonderheden	Acoustic Control System (ACS) aanwezig ALP Lift hoogwerker	

Technische Lijst - Theaterzaal

Licht

Regieplaatsen	regieput midden in de zaal voor het balkon regiecabine, niveau balkon	
Lichttafels	MA Lighting GrandMA3 Light Compulite Micron 4D	Avolites Quartz MA 12/2 Lightcommander
DMX voorziening	2x (1x huis, 1x gast)	
Prikkpunten DMX	Regiecabine, niveau balkon Regieput midden in de zaal Zijtoneel links Zijtoneel rechts	
Krachtstroom	1x CEE 3P 125A 1x CEE 3P 63A 1x CEE 3P 16A 1x CEE 3P 125A 1x CEE 3P 63A	Zijtoneel links Zijtoneel links Zijtoneel links Zijtoneel rechts Zijtoneel rechts
Krachtstroom diversen	1x125A naar 63A en 32A 1x125A naar 32A en 6x Schuko 16A 1x 63A naar 2x 32A 1x 20 meter 32A kabel 1x 7,5 meter 32A kabel 1x 32A naar 6x 16A slof	
Vloerdimmers	12x 2,5kW 4x 5kW	achtertoneel achtertoneel
Zwerdimmers	24x 4,0kW	zijtoneel links
Armatuuren vast		
Zaalbrug	12x 2kW profiel 4x 1200W profiel	ADB DS 204 (16-36) RVE Serenity (15-40)
Zaalbrug links/rechts	6x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Manteaux	2x 1200W PC 4x 1200W profiel	Robert Juliat 310 HPC RVE Serenity (15-40)
Portaal	8x 2,5kW PC 6x 1200W profiel	Robert Juliat 329 HM RVE Serenity (15-40)
Zijbruggen	4x 1200W profiel	RVE Serenity (15-40)
Doekwarmer	2x 1000w fresnel	RVE fresnel
Horizon	6x 4 voudige horizonbak	Iris 4 (4x 1250w)
Armatuuren los		
Intelligent licht	10x RGBW LED Wash 18x RGBWAUV LED PAR 2x Hazer 2x DMX Fan 6x RGBW Wallwash 8x Sunstrip 4x Spot/Profielspot	Martin Rush MH6 CLF Hercules ADJ Entourage ADJ Entour Cyclone CLF LEDwash XL Showtec Active Sunstrip ADJ Focus Profile
Conventioneel licht	4x 1200W profiel 12x PAR64 4x PAR64 sixbar 6x 1kW PC 8x 2,5kW fresnel 4x 1kW	RVE Serenity (15-40) CP62 MFL longnose CP62 MFL longnose Robert Juliat 310 HPC / ADB THH 1001 JHC Robert Juliat 329 HF assymmetrische horizonbak

Technische Lijst - Theaterzaal

Video

Projector	Panasonic PT-EZ770 6500 ansilumen WUXGA
Projectiescherm	Projecta Fastfold 5x3m 16:9
Aansluitingen	HDMI en VGA op zijtoneel links

Netwerklijnen voor audiovisueel gebruik

Regieput > zijtoneel links	3x CAT6A SFTP Ethercon
Regieput > zijtoneel rechts	3x CAT6A SFTP Ethercon
Regiecabine > zijtoneel links	1x CAT6A SFTP Ethercon

Overig

5 Kleedkamers gelijkvloers en 2 grote in de kelder

10x lessenaar

± 80x stoelen zonder leuning

20x podiumdeel Prolyte Stagedex Proline 2x1m met poten op de volgende maten:

- 20cm
- 40cm
- 40cm wielen
- 60cm
- 80cm

Vleugel (zwart, Yamaha C7)

Piano (zwart, Yamaha)

Laden / lossen

Ingang laad- en loosterrein tegenover Koningin Julianastraat 25.

52°42'41.6"N

5°45'10.6"E

Ons loading dock biedt plaats aan twee vrachtwagens.

Huishoudelijke mededelingen

- De technische dienst doet zijn best om een zo'n veilig mogelijke werksituatie te creëren. Wanneer er bij of door het bezoekende gezelschap gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld door het niet naleven van de ARBO voorschriften) kan er door Theater 't Voorhuys besloten worden het werk stil te leggen.
- Deze informatie is met grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te ontleen. Indien gegevens van groot belang zijn voor uw voorstelling is het aan te raden deze in het werk te controleren. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Graag ontvangen we uw informatie (technische lijst & trekkenlijst) vroegtijdig, zodat we mogelijk al voorafgaand aan de voorstellingsdag kunnen gaan voorbereiden. Dit maakt de gezamenlijke opbouw nog plezieriger.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de technische dienst te bereiken via ons mailadres techniek@theater-voorhuys.nl of via telefoonnummers 0527-760627 (Gjalt Annema) en 0527-760628 (Olivier Eijpe)